



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ64.Н07641

Срок действия с 18.09.2014 по 17.09.2017

№ 1698019

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64 ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ПОЛИСЕРТ" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47. Телефон (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26, адрес электронной почты info@certif.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Перекись водорода марки медицинская и техническая А. Серийный выпуск по ГОСТ 177-88.

код ОК 005 (ОКП):

21 2352

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 177-88

код ТН ВЭД России:

2847 00 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "Лера".

Адрес: 606025, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р Мира, 29а, офис 22. ИНН 5249028620.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО "Лера".

Адрес: 606025, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р Мира, 29а, офис 22. Телефон (8313) 25-27-09, факс (8313) 25-53-51. ОКПО: 25665344, ИНН: 5249028620.

**НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний № 50-2014, № 52-2014 от 05.09.2014г. ИЛ ООО "Испытательная лаборатория химических продуктов "Хроминвест", рег. № РОСС RU.0001.21ХИ78 от 24.06.2010 г., адрес: 606016, г. Дзержинск Нижегородской обл., ул. Студенческая, 38. Свидетельство о государственной регистрации АТ № 000420 от 31.03.1995 г. РПОХВ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

*А.И. Мальцев*  
подпись

А.И. Мальцев

инициалы, фамилия

Эксперт

*А.Р. Эмирджанов*  
подпись

А.Р. Эмирджанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации