# STEFAB: ИНДИЯ С НАМИ!

На завершившейся выставке CleanExpo Moscow компания TEKCKEПPO представила своего нового партнера: это крупнейший индийский производитель прачечного оборудования завод STEFAB. На знаменитом оранжевом стенде работал ведущий специалист завода из Дели — старший менеджер отдела экспорта г-н Анхит Сингх.

## Господин Сингх, Вы впервые на выставке CleanExpo?

На московской выставке такого уровня — да, и это благодаря нашим замечательным партнерам из компании ТЕКСКЕПРО. Вообще же в этом году мы, завод STEFAB, участвовали в выставке AAHAR — International Food & Hospitality в Дели, в прошлом году в выставке Medical Expo, тоже в Дели. Действительно, с момента, как началась пандемия, это наша первая зарубежная выставка и абсолютно первая в Москве.

# Индийские товары всегда ценились по своему качеству и надёжности, еще с советских времен...

А мы и работаем еще с тех времен, когда у вас был СССР, с 1975 года. Нам скоро будет 50 лет, и мы являемся первым и ведущим производителем прачечного оборудования в Индии и активно экспортируем нашу продукцию в зарубежные страны. Наш завод расположен в промышленном районе индийской столицы — Дели, занимает 18.000 м<sup>2</sup> площади и насчитывает около 350 сотрудников.

## Каковы основные статьи номенклатуры вашей продукции?

У нас одна из самых больших производственных линеек. Серия АХ включает высокоскоростные стирально-отжимные машины загрузкой 30, 60 и 120 кг, разумеется, из нержавеющей стали, с легко программируемым современным компьютером на 99 программ, ЖК-дисплеем... То есть это полностью современная техника мирового уровня. Машина на 120 кг имеет функцию наклона барабана для облегчения загрузки и выгрузки белья. Серия FX — от 15 до 110 кг загрузки, с теми же преимуществами. Наши клиенты отмечают также удобство конструкции и отличную ремонтопригодность — в смысле доступа к основным узлам и деталям. Мы много и успешно работаем с медучреждениями, которые активно покупают у нас барьерные стирально-отжимные машины. Их мы выпускаем загрузкой 30, 50, 60 и 100 кг. Также есть линейка неподрессоренных машин от 15 до 120 кг загрузки, сушильные автоматы от 15 до 200 кг, полный комплекс гладильного оборудования: катки и каландры с диаметром вала от 250 до 830 мм и длиной до 3300 мм, в том числе двух- и трехвалковые. И, конечно, складывающие машины для прямого белья.. Мы производим даже центрифуги для тех, кто предпочитает окончательный отжим как отдельную

стадию производства. Кроме того, у нас разработаны и готовые решения для тех, кто планирует создать с нуля предприятие определенной специализации и производительности, — прачечная при отеле, спа-центр, самообслу-



живание, больница и т. д. Ну а у вас в России есть ТЕКСКЕПРО, это команда мирового класса, за плечами которой сотни реализованных проектов, и для нас честь с ней работать.

## Кого Вы можете назвать среди основных клиентов завода?

Это, в частности, сети отелей Hilton, Ramada, Marriott, Sheraton, Radisson, Crown Plaza, крупнейшие сети прачечных и химчисток, медицинские центры... За почти полвека работы у нас более 11.000 только крупных поставок — речь о комплексном оснащении предприятий. Помимо Индии, мы представлены в 20 странах мира.

### Что Вы больше всего цените в оборудовании для химчисток и прачечных?

Качество, надёжность и технологичность. Именно это и отличает машины марки STEFAB.

## Вот, кстати, о качестве...


О качестве: на всю нашу технику предоставляется стандартная заводская гарантия 12 месяцев. При этом каждая машина рассчитана на минимальный срок службы 15 лет, и в течение этого периода всегда в наличии на каждую модель есть полный комплект запчастей. Сырье мы используем только высочайшего качества, узлы и компоненты — ведущих мировых брендов. Кстати сказать, хоть я всего семь лет в компании, я часто вижу машины STEFAB, которые прекрасно работают уже 20 лет — в Индии, в Шри-Ланке, в Бутане. То есть даже в непростых климатических условиях, на полную загрузку с весьма ограниченным техническим обслуживанием.

Это наглядное свидетельство их надежности.

## Как сейчас развивается рынок химчисток-прачечных в Индии?

Стремительно, на фоне урбанизации и продолжающегося роста населения. В 2019 году уровень оказанных услуг составлял порядка 9 млрд. долларов США, а в 2025-м, по ожиданиям, он достигнет отметки 15 млрд. Нам, STEFAB, скромно так, принадлежит 60% рынка Индии, но мы активно работаем и с зарубежными странами. Сотрудничество с СССР, а за-

тем и с Россией, — добрая традиция для нашей страны, и мы горды тем, что мы здесь и можем внести свой вклад в развитие российского хим-



Артем ПОМИНОВ

# STEFA



## Высокоскоростные стирально-отжимные машины серии АХ

Вид нагрева: электрический, паровой, газовый

Загрузка: 30, 60, 120 кг Отжим: до 840 об/мин Подрессоренная система

Программируемое микропроцессорное управление (до 99 программ)

Подключение жидких моющих средств

Инверторный двигатель

Полностью из нержавеющей стали Система наклона барабана



#### Высокоскоростные стирально-отжимные машины серии FX

Вид нагрева: электрический, паровой Загрузка: 15, 25, 55, 100, 110 кг Отжим: до 980 об/мин Подрессоренная система

Программируемое микропроцессорное управление (до 30 программ)

Подключение жидких моющих средств

Инверторный двигатель

Полностью из нержавеющей стали Система наклона барабана



# Барьерные стирально-отжимные машины серии ВХ

Вид нагрева: электрический, паровой

Загрузка: 30, 60, 120 кг Отжим: до 750 об/мин Подрессоренная система Мощный тормозной механизм

Программируемое микропроцессорное управление

Подключение жидких моющих средств

Инверторный двигатель

Полностью из нержавеющей стали



# Сушильные машины серии DR

Вид нагрева: электрический, паровой, газовый

Загрузка 15, 30, 60, 120, 200 кг Контроль остаточной влажности

Реверс барабана

Самоочищающийся ворсовой фильтр Микропроцессорная система управления

Инверторный двигатель Система наклона барабана



# Гладильные катки серии FR и FS

# Каландры серии RL и RS

Вид нагрева: электрический, паровой, газовый

Диаметр вала: от 250 до 830 мм Длина вала: от 1500 до 3300 мм Количества валов: 1 / 2 / 3 шт. Скорость вращения: до 30 м/мин Частотно регулируемый привод

Полированная гладильная мульда у катка и вал у каландра

Пневматический прижим мульды

Вал катка с перфорацией для отвода избыточной влаги

Ленты для подачи белья с нержавеющими соединительными скобами

Автоматическое натяжение цепи

Защита рук



# Складыватель для прямого белья серии FL

Продольное и поперечное складывание Максимальная длина складывания до 3300 мм Одно- или двухпоточная система

Компьютерная система управления

Автоматическое определение размера белья

Высокоточная синхронизация скоростей складывателя и катка

